

јавна набавка МВ/06/19

Питања и одговори:

Захтев за додатним појашњењима
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ СЕРВИС ВОЗИЛА Врста поступка: јавна набавка мале вредности РЕДНИ БРОЈ МВ/06/19

Поштовани,

Молимо да нам одговорите на следеће питање:

Ваш захтев:

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 4:

а) Да располаже довољним техничким капацитетом, и то:

• да поседује минимално 6 двоступних дизалица директног прилаза минималне носивости 3.000 кг;

Доказ: Поседовање дизалица и друге тражане опреме доказује се достављањем копије Извода из списне листе која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова списне Комисије и стране на којима су назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете. За опрему (техничке капацитете) купљену у 2019. години доставља се фотокопија фактуре (са јасно назначеним позицијама захтеваних техничких капацитета).

Питање: Из наведеног се може закључити да Наручилац захтева само поседовање 6 дизалица назначених карактеристика.

Да ли Понуђачи морају да поседују и важеће АТЕСТЕ не старије од 3 године од датума издавања атеста (стручне налагао сертификоване установе, за сваку дизалицу захтеваних карактеристика), из којих се види да се дизалице редовно испитују и да су безбедне за рад.

Одговор: Понуђач мора да поседује минимално 6 дизалица назначених карактеристика са одговарајућим атестима (не старијим од 3 године од датума издавања атеста) за сваку дизалицу, издатим од стране сертификованих установа.

Предмет:појашњење конкурсна документације јавне набавке услуге, редовни и ванредни сервис возила јавна набавка мале вредности редни број МВ/06/19.

У конкурсној документацији за додатне услове у свим партијама тражите услов да су дизалице минималне носивости 3.000 кг. С обзиром да поред двоступних дизалица постоје и четвороступне,маказасте и дизалице са централним клипом (једностубе дизалице) предвиђене за подизање возила на минималну висину од 1.85 м.и обезбеђују сигуран рад испод њих,постаљам Вам питање.

Питање бр.1.Да ли понуђач може учесовати са 6 дизалица од којих су двоступне, четвороступне, маказасте или дизалице са централним клипом (једностубе дизалице)?

Питање бр.2.Да ли понуђач може учествује на јавну набавку мале вредности редни број МВ/06/19 са 6 дизалица које имају различите носивости,као на пример:

1. 1 четвороступна хидраулична дизалица минималне носивости 5.000 кг.
2. 2 двоступне хидрауличне дизалице минималне носивости 4.000 кг
3. 2 четвороступне хидрауличне дизалице минималне носивости 3.000 кг.
4. 1 двоступна дизалица минималне носивости 2.500 кг.?

У већини случајева распоред дизалица у радном простору везан је за један до два улаза. Морам навести пример овлашћених сервиса као на пример (Porsche Beograd Ada и још многи други) који имају такав прилаз радном простору.У том радном простору постоје више од 6 дизалица. Наводим овај пример јер тумачење Вашег захтева “**минимално 6 двоступних дизалица директног прилаза**“ може значити да понуђач мора имати шест засебних просторија од којих свака мора имати своја врата за улаз на дизалицу.

Овакво тумачење би значило дискриминацију и повреду члана10. начело обезбеђења конкуренције,члана 11. начело транспарентности поступка јавне набавке и члана 12.начело једнакости.

Собзиром да понуђач поседује одређени број радних места са дизалицама,не видим разлог да поседује минимално 6 двоступних дизалица **директног прилаза** ако сервис има такав положај да не може имати улаз за сваку дизалицу по наособ, постављам питање:

Питање бр.3. Да ли може учествовати сервис са минимално 6 двоступних,четвороступних или маказастих дизалица у сервисном простору?

Апарат за реглажу (центрирање) трапа у већини случаја заузима место на каналу. Како сте навели за додатне услове да понуђач поседује минимално 6 двоступних дизалица минималне носивости 3.000 кг.Поставља се питање:

Питање бр.4. Да ли понуђач који поседује канал са апаратом за реглажу (центрирање) трапа испуњава услов како би са каналом заменио једну дизалицу?

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ :

- а) Да располаже довољним техничким капацитетом, и то:
- да је оспособљен за све врсте радова на моторним возилима;
- да поседује минимално 6 двоступних дизалица минималне носивости 3.000 кг;
- да поседује апарат за реглажу (центрирање) трапа;
- да поседује дијагностичке уређаје са пратећим софтвером за предметна возила:.....
- да поседује уређај за допуну клима система;
- да поседује уређај за чишћење система за гориво;

- да поседује уређај за чишћење расхладног система;
- да поседује паркинг простор у оквиру сервиса за минимално 10 до 15 возила зависно од партије. Паркинг простор мора бити физички и технички заштићен и обезбеђен ради заштите имовине наручиоца.

Наведени услови су апсолутно неопходни за квалитетно извршење свих радова на возилу и 98% сервиса их испуњава. Исто као и паркинг простор који мора бити физички и технички заштићен и обезбеђен ради заштите имовине наручиоца.

Вероватно сте имали у виду члан 9.3 ОЈН, начело ефикасности и економичности. У овим додатним условима сте обухватили скоро све чиниоце како би понуђач испунио начело ефикасности и економичности. Сигурно сте имали у виду да возило које се ради не мора да мења простор ради допунских радова као на пример да:

- одвезе возило у други сервис ради пуњења климе,
- после замене спона пребацује возило у други сервис ради центрирања трапа,
- одвезе возило у други сервис како би извршио ресетовање сервисног интервала итд....

С обзиром да су 3 (словима три) партије од 4 (словима четири) овлашћени сервиси и подразумева се да у својим просторијама ради комплетне услуге имају све наведене ставке које сте навели из допунских услова, постављајте питање.

Питање бр.5. Да ли за све партије важи начело ефикасности и економичности како би се радови извршавали на једном месту, месту понуђача?

1. Наручилац је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку навео да захтева минимално 6 двостубних дизалица носивости 3000 кг.

Наручилац ће прихватити понуду понуђача који докаже да има минимум 6 дизалица минимално тражене носивости 3000 кг.

2. Услови за учешће у поступку су дефинисани конкурсном документацијом. Понуђач доказује испуњеност услова достављањем одговарајућих тражених доказа.

По окончању поступка отварања понуда, Комисија врши стручну оцену и утврђује који од понуђача је доказао испуњеност услова.

3. Може ако је свака појединачна дизалица минималне тражене носивости од 3000 кг.

4. Канал може да замени дизалицу, уколико на том радном месту постоји дизалица која испуњава одговарајући прописан услов.

5. Начела ефикасности и економичности, као начела јавне набавке, одређена су чланом 9. Законом о јавним набавкама у смислу да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.

Дакле, начело ефикасности и економичности у смислу Закона о јавним набавкама се односе на поступак јавне набавке, а не на реализацију услуге која се уговара.

У конкурсној документацији је наведено да понуђач може да поднесе понуду као самосталну, заједничку или понуду са подизвођачем. У том смислу не постоји обавеза да се комплетан сервис обави на једној локацији.

Комисија за јавну набавку